



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

04.02.2021

№ 12

г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области
от 5 декабря 2013 года № 83

Внести в приказ Министерства образования Омской области от 5 декабря 2013 года № 83 "О региональных стандартах государственных услуг (работ) в сфере образования" следующие изменения:

1) в приложении № 2 "Региональный стандарт государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования":

- в пункте 5:

в подпункте 10 слова "25 апреля 2012 года № 390" заменить словами "16 сентября 2020 года № 1479";

в подпункте 11 слова "образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015" заменить словами "просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442";

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – Правила);";

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

№ п/п	Параметр	Значение, иная характеристика параметра
1	2	3
1	Здание, в котором находится образовательная организация	Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правила, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной

1	2	3
		документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Организации, реализующие программы начального общего образования (далее – образовательные организации), размещаются на собственной территории в отдельно стоящих зданиях. Не допускается размещение образовательных организаций в помещениях жилищного фонда, а также в функционирующих зданиях общественного и административного назначения. Через территорию образовательной организации не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. Территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий. На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная. Для маломобильных групп населения оборудуется парковочная зона. Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью образовательной организации, не допускается. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья
2	Помещения	Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов. Обучающиеся 1 – 4 классов размещаются в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, за исключением обучения, требующего специального оборудования. Учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 1 – 4 классов размещаются на 1 – 3 этажах отдельного здания или отдельного блока, кабинеты технологии для мальчиков размещаются на 1 этаже. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой

1	2	3
		для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; - не менее 3,5 кв.м на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. Минимальный набор помещений в образовательной организации включает: помещения, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности, помещения для организации питания, санитарные узлы, помещения для оказания медицинской помощи (в случаях, установленных законодательством). Допускается предусматривать трансформируемые пространства для многофункционального назначения (трансформируемые) (актовый зал, обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, аудитории) в соответствии с задачами образовательного процесса, при условии их оборудования согласно Правилам. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 кв.м на одного обучающегося. Для персонала оборудуется отдельный санузел (кабина). Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся объектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. В ранее построенных зданиях образовательных организаций допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением
3	Температурно-влажностный режим	Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны

1	2	3
		осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются. Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания обучающихся осуществляется образовательной организацией с помощью термометров. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится
4	Освещение	Территория образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности в учебных помещениях для детей старше 7 лет – не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры – 300 люкс, в мастерских трудового обучения – 400 люкс. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных средств. В учебных кабинетах и жилых помещениях обеспечивается наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения. При глубине учебных помещений (аудиторий, классов) более 6 м оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены противоположной светонесущей, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола
5	Предметы и оборудование	Обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, при этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) мебели.

1	2	3
		В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств
6	Литература для обучения	Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы, а также специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, а также иная учебная литература в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"

- в таблице пункта 10:

в строке 2 предложения пятое, шестое исключить;

в строке 3 слова "питание обучающихся;" заменить словами "горячее питание обучающихся, соблюдает организацию питьевого режима в соответствии с Правилами;"

строку 4 изложить в следующей редакции:

"	4	Продолжительность занятий	Продолжительность занятий определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. В общеобразовательных организациях, работающих в две смены, обучение 1 класса и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в первую смену. В 1 классе учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. Объем обязательной части образовательной программы начального общего образования должен составлять 80 %. Суммарный объем обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего объема недельной образовательной нагрузки. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры, для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут
---	---	---------------------------	---

2) в приложении № 3 "Региональный стандарт государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования":

- в пункте 5:

в подпункте 10 слова "25 апреля 2012 года № 390" заменить словами "16 сентября 2020 года № 1479";

в подпункте 11 слова "образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015" заменить словами "просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442";

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – Правила);";

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

№ п/п	Параметр	Значение, иная характеристика параметра
1	2	3
1	Здание, в котором находится образовательная организация	Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правила, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Организации, реализующие программы основного общего образования (далее – образовательные организации), размещаются на собственной территории в отдельно стоящих зданиях. Не допускается размещение образовательных организаций в помещениях жилищного фонда, а также в функционирующих зданиях общественного и административного назначения. Через территорию образовательной организации не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. Территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями. Отсутствие ограждения территории допускается только со

1	2	3
		стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий. На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная. Для маломобильных групп населения оборудуется парковочная зона. Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью образовательной организации, не допускается. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья
2	Помещения	Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов. Для обучающихся 5 – 9 классов образовательный процесс может быть организован по кабинетной системе. При невозможности обеспечить обучающихся 5 – 9 классов учебной мебелью соответствующей их росту во всех учебных кабинетах, и лабораториях, задействованных в образовательном процессе, обучение проводится в одном учебном кабинете, оборудованного мебелью, соответствующей росту и возрасту обучающихся. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; - не менее 3,5 кв.м на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. Минимальный набор помещений в образовательной организации включает: помещения, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности, помещения для организации питания, санитарные узлы, помещения для оказания медицинской помощи (в случаях, установленных законодательством)

1	2	3
		Допускается предусматривать трансформируемые пространства для многофункционального назначения (трансформируемые) (актовый зал, обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, аудитории) в соответствии с задачами образовательного процесса, при условии их оборудования согласно Правилам. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 кв.м на одного обучающегося. Для обучающихся 5 – 9 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену. Для персонала оборудуется отдельный санузел (кабина). Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся объектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. В ранее построенных зданиях образовательных организаций допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением
3	Температурно-влажностный режим	Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются. Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания обучающихся осуществляется образовательной организацией с помощью термометров. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится
4	Освещение	Территория образовательной организации должна иметь

1	2	3
		наружное электрическое освещение. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности в учебных помещениях для детей старше 7 лет – не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры – 300 люкс, в мастерских трудового обучения – 400 люкс. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных средств. В учебных кабинетах и жилых помещениях обеспечивается наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения. При глубине учебных помещений (аудиторий, классов) более 6 м оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены противоположной светонесущей, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола
5	Предметы и оборудование	Обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, при этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) мебели. В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств
6	Литература для обучения	Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы, а также специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, а также иная учебная литература в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"

"

- в таблице пункта 10:

в строке 2:

предложения пятое, шестое исключить;

слова "самостоятельно. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной" заменить словом "самостоятельно";

в строке 3 слова "питание обучающихся;" заменить словами "горячее питание обучающихся, соблюдает организацию питьевого режима в соответствии с Правилами;"

строку 4 изложить в следующей редакции:

4	Продолжительность занятий	Продолжительность занятий определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. В общеобразовательных организациях, работающих в две смены, обучение 5, 9 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в первую смену. Объем обязательной части образовательной программы основного общего образования должен составлять 70 %. Суммарный объем обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего объема недельной образовательной нагрузки. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся 5 – 6-х классов – не более 6 уроков; - для обучающихся 7 – 9-х классов – не более 7 уроков. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут
---	---------------------------	--

3) в приложения № 3.1 "Региональный стандарт государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования":

- в пункте 5:

в подпункте 10 слова "25 апреля 2012 года № 390" заменить словами "16 сентября 2020 года № 1479";

в подпункте 11 слова "образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015" заменить словами "просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442";

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – Правила);";

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

№ п/п	Параметр	Значение, иная характеристика параметра
1	2	3
1	Здание, в котором находится образовательная организация	Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Организации, реализующие программы среднего общего образования (далее – образовательные организации), размещаются на собственной территории в отдельно стоящих зданиях. Не допускается размещение образовательных организаций в помещениях жилищного фонда, а также в функционирующих зданиях общественного и административного назначения. Через территорию образовательной организации не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. Территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий. На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная. Для маломобильных групп населения оборудуется парковочная зона. Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью образовательной организации, не допускается. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам

1	2	3
		с ограниченными возможностями здоровья
2	Помещения	Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов. Для обучающихся 10 – 11 классов образовательный процесс может быть организован по кабинетной системе. При невозможности обеспечить обучающихся 10 – 11 классов учебной мебелью соответствующей их росту во всех учебных кабинетах, и лабораториях, задействованных в образовательном процессе, обучение проводится в одном учебном кабинете, оборудованного мебелью, соответствующей росту и возрасту обучающихся. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; - не менее 3,5 кв.м на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. Минимальный набор помещений в образовательной организации включает: помещения, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности, помещения для организации питания, санитарные узлы, помещения для оказания медицинской помощи (в случаях, установленных законодательством). Допускается предусматривать трансформируемые пространства для многофункционального назначения (трансформируемые) (актовый зал, обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, аудитории) в соответствии с задачами образовательного процесса, при условии их оборудования согласно Правилам. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 кв.м на одного обучающегося. Для обучающихся 10 – 11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

1	2	3
		Для персонала оборудуется отдельный санузел (кабина). Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся объектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. В ранее построенных зданиях образовательных организаций допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением
3	Температурно-влажностный режим	Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются. Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания обучающихся осуществляется образовательной организацией с помощью термометров. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится
4	Освещение	Территория образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности в учебных помещениях для детей старше 7 лет – не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры – 300 люкс, в мастерских трудового обучения – 400 люкс.

1	2	3
		Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных средств. В учебных кабинетах и жилых помещениях обеспечивается наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения. При глубине учебных помещений (аудиторий, классов) более 6 м оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены противоположной светонесущей, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола
5	Предметы и оборудование	Обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, при этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) мебели. В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств
6	Литература для обучения	Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы, а также специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, а также иная учебная литература в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"

- в таблице пункта 10:
 в строке 2 предложения пятое, шестое исключить;
 в строке 3 слова "питание обучающихся;" заменить словами " горячее питание обучающихся, соблюдает организацию питьевого режима в соответствии с Правилами;"
 строку 4 изложить в следующей редакции:

4	Продолжительность занятий	Продолжительность занятий определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. В общеобразовательных организациях, работающих в две смены, обучение 10 – 11-х классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в первую смену. Объем обязательной части образовательной программы среднего общего образования должен составлять 60 %. Суммарный объем
---	---------------------------	--

	обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего объема недельной образовательной нагрузки. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10 – 11-х классов не более 7 уроков. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут
--	--

4) в пункте 5 приложения № 4 "Региональный стандарт государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования":

- в подпункте 12 слова "25 апреля 2012 года № 390" заменить словами "16 сентября 2020 года № 1479";

- подпункт 15 изложить в следующей редакции:

"15) санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;"

- подпункт 18 изложить в следующей редакции:

"18) санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32;"

5) в пункте 5 приложения № 4.1 "Региональный стандарт государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования на базе среднего общего":

- в подпункте 11 слова "25 апреля 2012 года № 390" заменить "16 сентября 2020 года № 1479";

- подпункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;"

- подпункт 17 изложить в следующей редакции:

"17) санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32;";

6) в пункте 5 приложения № 5 "Региональный стандарт государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих":

- в подпункте 10 слова "25 апреля 2012 года № 390" заменить словами "16 сентября 2020 года № 1479";

- подпункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 № 438;";

7) в пункте 5 приложения № 6 "Региональный стандарт государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ":

- в подпункте 9 слова "25 апреля 2012 года № 390" заменить словами "16 сентября 2020 года № 1479";

- подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;";

8) в приложении № 6.1 "Региональный стандарт государственной услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта":

- в пункте 5:

в подпункте 9 слова "25 апреля 2012 года № 390" заменить словами "16 сентября 2020 года № 1479";

подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;";

подпункт 15 изложить в следующей редакции:

"15) санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32;";

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

№ п/п	Параметр	Значение, иная характеристика параметра
1	2	3
1	Здание, в котором находится образовательная организация	Образовательная организация может размещаться как в отдельно стоящем здании, так во встроенном или пристроенном помещении, при наличии самостоятельных входа и выхода, а также прилегающей территории. При наличии нескольких зданий, функционально связанных между собой, находящихся на одной собственной территории, должны предусматриваться отапливаемые переходы из одного здания в другое для исключения перемещения детей по улице. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Здание образовательной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений
2	Помещения	Помещения образовательной организации следует размещать в наземных этажах здания. Не допускается размещать помещения для пребывания детей в подвальных и цокольных этажах, за исключением раздевалок для верхней одежды
3	Температурно-влажностный режим	Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов
4	Освещение	В учебных кабинетах обеспечено наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения. При глубине учебных помещений более 6 м оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены противоположной светонесущей, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом – защитную
5	Предметы и оборудование	В образовательной организации имеются: - учебная мебель и оборудование; - исправная мебель и бытовое оборудование;

1	2	3
		- средства обучения и воспитания, а также специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, необходимые для реализации образовательной программы; - другие материально-технические средства, необходимые для оказания государственной услуги
6	Литература для обучения	Пользование учебными пособиями, также учебно-методическими материалами, а также иной учебной литературой осуществляется в порядке, установленном образовательной организацией

- в строке 2 таблицы пункта 8 слово "требованиями" заменить словами "требованиями. В образовательной организации осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается";

- пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Особые требования к организации работы образовательной организации:

№ п/п	Параметр	Значение, иная характеристика
1	2	3
1	Организация образовательного процесса	Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение
2	Организация режима деятельности детей	Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов
3	Медицинское обеспечение	Образовательная организация: 1) обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 2) организует питание обучающихся; 3) определяет оптимальную учебную, внеучебную нагрузку, режим занятий; 4) осуществляет обучение требованиям охраны труда; 5) осуществляет организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся для занятия ими физической культурой и спортом; 6) обеспечивает профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

1	2	3
		и других одурманивающих веществ; 7) обеспечивает безопасность обучающихся во время пребывания в образовательной организации; 8) осуществляет профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной организации; 9) обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляет Министерство здравоохранения Омской области. Образовательная организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников
4	Продолжительность занятий	Продолжительность занятий детей в образовательной организации в учебные дни, как правило, не должна превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа. После 30 – 45 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений
5	Питание	При нахождении детей в образовательной организации более 4 часов обеспечивается возможность организации горячего питания
6	Питьевой режим	Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия

9) в приложении № 6.2 "Региональный стандарт государственной услуги "Организация проектной деятельности обучающихся":

- подпункт 10 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"10) санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28";

- в таблице пункта 7:

строку 3 изложить в следующей редакции:

3	Температурно-влажностный режим	Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов
---	--------------------------------	---

строку 5 изложить в следующей редакции:

5	Компьютеризация и информатизация	В образовательной организации имеется современное компьютерное оборудование, необходимое для управления проектной деятельностью, подключение к сети Интернет. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. Электронные средства обучения должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия. Минимальная диагональ электронного средства обучения должна составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука – не менее 39,6 см, планшета – 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается
---	----------------------------------	--

- в строке 2 таблицы пункта 8 слово "требованиями" заменить словами "требованиями. В образовательной организации осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается";

10) в подпункте 9 пункта 5 приложения № 7 "Региональный стандарт государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ" слова "25 апреля 2012 года № 390" заменить словами "16 сентября 2020 года № 1479";

11) в приложении 7.5 "Региональный стандарт государственной услуги "Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации":

- в таблице пункта 4:

строку 2 изложить в следующей редакции:

2	Количество оказанных услуг психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, единиц	Абсолютная величина	Определяется по журналам учета оказанных услуг
---	--	---------------------	--

строку 3 исключить;

- в подпункте 3 таблицы пункта 5 слово "положение" заменить словом "Положение";

12) в строке 2 таблицы пункта 4 приложения 7.6 "Региональный стандарт государственной услуги "Психолого-медико-педагогическое обследование детей" слова "регистрации учреждения" заменить словами "учета детей, прошедших обследование";

13) в приложении 7.7 "Региональный стандарт государственной услуги "Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением":

- строке 2 таблицы пункта 4 слова "на основе отчета" заменить словами "Определяется на основе отчета и оперативной информации учреждения";

- в подпункте 5 пункта 5 слово "положение" заменить словом "Положение";

14) пункт 4 приложения 7.8 "Региональный стандарт государственной услуги "Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, организациям, осуществляющим социальное обслуживание, медицинским организациям по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся" изложить в следующей редакции:

"4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания государственной услуги:

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Методика расчета	Источник информации
1	Доля работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций (далее – специалисты), получивших методическую помощь по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей, осуществления методической работы по совершенствованию образовательного процесса (далее – методическая помощь), удовлетворенных условиями и качеством оказываемой услуги, процентов	$\frac{Пу}{П} \times 100\%$, где: Пу – число опрошенных специалистов, удовлетворенных условиями и качеством оказываемой услуги; П – общее число опрошенных специалистов	Определяется по результатам опроса специалистов
2	Количество специалистов, получивших методическую помощь, человек	Абсолютная величина	Определяется по журналам учета оказанной методической помощи

15) в подпункте 9 пункт 5 приложения № 9 "Региональный стандарт государственной работы "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-образовательной) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности" слова "25 апреля 2012 года № 390" заменить словами "16 сентября 2020 года № 1479";

15) в приложении № 9.1 "Региональный стандарт государственной работы "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни"

- в таблице пункта 7 изложить в следующей редакции:

строку 3 изложить в следующей редакции:

3	Температурно-влажностный режим	Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов
---	--------------------------------	---

строку 5 изложить в следующей редакции:

5	Компьютеризация и информатизация	В образовательной организации имеется современное компьютерное оборудование, необходимое для управления проектной деятельностью, подключение к сети Интернет. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. Электронные средства обучения должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия. Минимальная диагональ электронного средства обучения должна составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука – не менее 39,6 см, планшета – 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается
---	----------------------------------	--

- в строке 2 таблицы пункта 8 слово "требованиями" заменить словами "требованиями. В образовательной организации осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается";

16) в приложении № 10.4 "Региональный стандарт государственной работы "Информационная, методическая, экспертно-консультационная деятельность в сфере дополнительного образования детей":

- подпункт 10 пункт 5 изложить в следующей редакции:

"10) санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;"

- в таблице пункта 7 изложить в следующей редакции:

строку 3 изложить в следующей редакции:

3	Температурно-влажностный режим	Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов
---	--------------------------------	---

строку 5 изложить в следующей редакции:

5	Компьютеризация и информатизация	В образовательной организации имеется современное компьютерное оборудование, необходимое для управления проектной деятельностью, подключение к сети Интернет. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. Электронные средства обучения должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия. Минимальная диагональ электронного средства обучения должна составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука – не менее 39,6 см, планшета – 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается
---	----------------------------------	---

- в строке 2 таблицы пункта 8 слово "требованиями" заменить словами "требованиями. В образовательной организации осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается";

17) подпункт 11 пункт 5 приложения 10.5 "Региональный стандарт государственной работы "Организационная, методическая, экспертно-консультационная деятельность, информационная и просветительская поддержка участников внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся" изложить в следующей редакции:

"11) санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,



отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 года № 28;".

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр образования
Омской области

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final upward stroke, identifying the signatory as T.V. Dernova.

Т.В. Дернова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа Министерства образования Омской области

Должность, инициалы и фамилия согласовавшего проект	Заключение по проекту	Личная подпись, дата
Заместитель Министра образования Омской области Л.Н. Жукова	согласовано	
Руководитель департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования И.Н. Пискун	согласно	
Заместитель Министра образования Омской области Е.А. Корчагина	согласно	
Заместитель начальника управления профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства образования Омской области О.А. Гордиенко	согласно	
Заместитель Министра образования Омской области – начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования О.В. Груздева	согласно	
Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области Н.Ю. Сергеев	согласно	
Начальник правового управления департамента правового развития, проектного управления, информационно- аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области Е.Н. Ушакова	согласно	
Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля Министерства образования Омской области О.В. Бабушкина	согласно	

Дата начала приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта приказа 16 января 2021 года, дата окончания – 22 января 2021 года

Исполнитель _____

советник

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)